



**Speciale Beschermingszones in Vlaanderen
in uitvoering van de
Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn)**

SBZ - H

Beslissing van de Vlaamse regering van 4 mei 2001

Overzicht van de habitats en soorten per Habitatrichtlijngebied
--

1. Inleiding

Op 21 mei 1992 werd de Europese Richtlijn 92/43/EEG, inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (zogenoemde 'Habitatrichtlijn'), uitgevaardigd. Deze richtlijn heeft tot doel de biodiversiteit in de lidstaten te behouden en streeft naar de instandhouding én het herstel van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. Volgende uitvoeringsmaatregelen dienen door elk lidstaat getroffen:

- 'Speciale Beschermingszones in het kader van de Habitatrichtlijn, de zogenaamde Habitatrichtlijngebieden, kort SBZ-H' worden aangeduid, die deel zullen uitmaken van een Europees ecologisch 'Natura2000-netwerk'. Bij de aanduiding van de zones dient men rekening te houden met de criteria die opgenomen zijn in de Bijlagen I, II en III van de richtlijn (zie verder). In deze zones dienen de lidstaten vervolgens passende maatregelen te treffen om de bescherming, de instandhouding en het herstel van habitats en soorten waarvoor de gebieden werden aangewezen te verzekeren. Voor de uitvoering van plannen of projecten die negatieve gevolgen (kunnen of zullen) hebben voor het gebied is een aparte procedure voorzien (art. 6). Voor instandhouding en herstel van de beschermingszones kan eventueel op Europese co-financiëring beroep gedaan worden (art. 8). Om de 6 jaar dienen de lidstaten een verslag op te maken over de toepassing van de instandhoudingsmaatregelen, op basis waarvan de Europese Commissie een passende evaluatie kan uitvoeren (art. 9).
- Een reeks dier- en plantensoorten worden strikt beschermd (Bijlage IV van de richtlijn).
- Maatregelen worden genomen ten aanzien van de exploitatie en het onttrekken aan de natuur van een aantal dier- en plantensoorten (Bijlage V van de richtlijn).

De belangrijkste maatregel is uiteraard de aanduiding van Speciale Beschermingszones. Bij de afbakening ervan dient elke lidstaat rekening te houden met volgende criteria en randvoorwaarden:

- Bijlage I van de richtlijn geeft een lijst van habitattypes, waarvan sommige door de Europese Commissie als 'prioritair' zijn aangeduid. Als wetenschappelijke leidraad voor de afbakening is door de Europese Commissie (DGXI) een 'Interpretation manual of European Union Habitats' opgesteld.
- Bijlage II geeft een lijst van plant- en diersoorten (exclusief vogels), waarvan sommige als 'prioritair' zijn aangeduid.
- Bijlage III geeft bondig diverse wetenschappelijke selectiecriteria voor de onderlinge beoordeling van mogelijke beschermingszones. Deze criteria hebben vooral te maken met de mate van representativiteit, de oppervlakte, de mate van instandhouding en de herstelmogelijkheden van de habitattypes. Voor de populaties van soorten dient gelet op de omvang en dichtheid van de populaties, de mate van instandhouding van de habitats van de soort en hun herstelmogelijkheden en de mate van isolatie van de populatie.
- De afbakeningen dienen te gebeuren op een wetenschappelijke basis.
- De European Topic Centre on Nature Conservation (Parijs) evalueert de voorstellen van elke lidstaat en kijkt in hoeverre binnen elke biogeografische regio voldoende oppervlakte van elk habitatype en voldoende populaties van soorten zijn afgebakend. Vlaanderen ligt voor het grootste deel in de 'Atlantische Biogeografische Zone'; de regio van Voeren is gelegen in de 'Continental Biogeografische Zone'.

In 1996 werd een eerste voorstel van Speciale Beschermingszones voor Vlaanderen bij de Europese Commissie aangemeld. De evaluatie toonde echter aan dat voor een aantal habitats en soorten onvoldoende oppervlakte was aangeduid. De herziening en uitbreiding van de gebieden, zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 4 mei 2001, kwam tot stand op een wetenschappelijke wijze:

- de voorstellen werden opgemaakt en wetenschappelijk onderbouwd in een samenwerkingsverband tussen diverse instanties : AMINAL afd. Natuur en afd. Bos en Groen, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer en Instituut voor Natuurbehoud. Hierbij is rekening gehouden met de algemeen aanvaarde wetenschappelijke principes over de uitbouw van ecologische netwerken en duurzame ontwikkeling en behoud van ecosystemen, onder andere het streven naar bij voorkeur grote, samenhangende entiteiten, het belang van mogelijkheden voor natuurherstel- en natuurontwikkeling en de noodzakelijke buffering voor duurzame instandhouding en het functioneren van deze ecosystemen. In de praktijk werden de bufferzones steeds minimalistisch afgebakend. Concentraties van bebouwing werden zo veel mogelijk uit de afbakening geweerd.
- De afbakeningen zijn gedigitaliseerd op een kaartschaal van 1/10.000.
- De politieke goedkeuring van de kaarten gebeurde na overleg met en advies van diverse andere administraties: AMINAL afd. Land, Administratie Land- en Tuinbouw, Administratie Natuurlijke Rijkdommen en Energie, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Administratie Wegen en Verkeer en AROHM Afdeling Ruimtelijke Planning.
- Een onafhankelijke wetenschappelijke toetsingscommissie, onder leiding van Prof. Dr. R. Verheyen (UA), heeft de uiteindelijke kaartvoorstellen 'bevestigd', vooraleer deze aan de Vlaamse regering werden voorgelegd.

De totale oppervlakte die door Vlaanderen momenteel als SBZ-H bij de Europese Commissie is aangemeld bedraagt 101.891 ha, verdeeld over 38 gebieden. De Beslissing van de Vlaamse Regering van 4 mei 2001 vervangt dan ook deze van 14 februari 1996.

De aanwijzing van de SBZ-H gebeurde voor 44 habitattypen van Bijlage I, waarvan 8 prioritaire, en 22 soorten van Bijlage II (lijsten toegevoegd achteraan).

In het vervolg van deze nota wordt voor elke SBZ-H het overzicht gegeven van de habitattypes (officiële namen zoals gedefinieerd en 'vertaald' in de Nederlandse versie van de richtlijn) en soorten waarvoor het is aangemeld. Per SBZ-H zijn volgende gegevens verzameld:

Volgnummer	1-38
Europese gebiedscode en subcodes die corresponderen met de deelgebieden aangeduid op de kaart SBZ-H_04052001	BEXX000YY (1-X)
Naam van het gebied	
Oppervlakte van de SBZ-H in ha	
Overzicht van Natura 2000-codes voor de habitats en soorten en hun omschrijving	
Aanduiding van 'prioritaire' habitats	(+)

Aan het eind van de nota wordt een volledig overzicht gegeven van de habitats en de dier- en plantensoorten die in Vlaanderen onder de diverse bijlagen van de Habitatrichtlijn vallen.

2. Overzicht van de habitattypes en soorten per Habitatrictlijngebied

Volgnummer: 1

Gebiedscode: BE2500001 (1-33)

Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin

Oppervlakte: 3737 ha

Habitats

1130	Estuaria
1140	Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
1310	Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met <i>Salicornia</i> -soorten en andere zoutminnende planten
1320	Schorren met slijkgrasvegetaties (<i>Spartinion</i>)
1330	Atlantische schorren (<i>Glauco-Puccinellietalia maritimae</i>)
2110	Embryonale wandelende duinen
2120	Wandelende duinen op de strandwal met <i>Ammophila arenaria</i> (witte duinen)
2130 (+)	Vastgelegde duinen met kruidvegetaties (grijze duinen)
2150 (+)	Eu-atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (<i>Galluno-Ulicetea</i>)
2160	Duinen met <i>Hippophae rhamnoides</i>
2170	Duinen met <i>Salix arenaria</i>
2180	Beboste duinen van het Atlantische kustgebied
2190	Vochtige duinvalleien
3140	Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met bentische <i>Characeeën</i> vegetatie

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Invertebraten

1014	<i>Vertigo angustior</i>	Nauwe korfslak
------	--------------------------	----------------

Planten

1614	<i>Apium repens</i>	Kruipend moerasscherm
------	---------------------	-----------------------

Volgnummer: 2

Gebiedscode: BE2500002 (1-31)

Polders

Oppervlakte: 1866 ha

Habitats

1310	Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met <i>Salicornia</i> -soorten en andere zoutminnende planten
1330	Atlantische schorren (<i>Glauco-Puccinellietalia maritimae</i>)
6430	Voedselrijke ruigten
6410	Grasland met <i>Molinia</i> op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Zoogdieren

1318	<i>Myotis dasycneme</i>	Meervleermuis
------	-------------------------	---------------

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Volgnummer: 3

Gebiedscode: BE2500003 (1-11)

Westvlaams Heuvelland

Oppervlakte: 1878 ha

Habitats

4010	Noordatlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i>
4030	Droge heide (alle subtypen)
6430	Voedselrijke ruigten
9120	Beukenbossen van het type met <i>Ilex</i> - en <i>Taxus</i> -soorten, rijk aan epifyten (<i>Ilici-Fagetum</i>)
9130	Beukenbossen van het type <i>Asperulo-Fagetum</i>
9160	Eikenbossen van het type <i>Stellario-Carpinetum</i>
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Volgnummer: 4

Gebiedscode: BE2500004 (1-9)

Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel

Oppervlakte: 3064 ha

Habitats

2330	Open grasland met <i>Corynephorus</i> - en <i>Agrostis</i> -soorten op landduinen
3130	Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met <i>Littorella</i> - of <i>Isoëtes</i> -vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalen oevers (<i>Nanocyperetalia</i>)
3150	Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type <i>Magnopotamium</i> of <i>Hydrocharition</i>
4010	Noordatlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i>
4030	Droge heide (alle subtypen)
6230 (+)	Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
6410	Grasland met <i>Molinia</i> op kalkhoudende bodem en kleibodem (<i>Eu-Molinion</i>)
6430	Voedselrijke ruigten
6510	Laaggelegen, schraal hooiland (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
9120	Beukenbossen van het type met <i>Ilex</i> - en <i>Taxus</i> -soorten, rijk aan epifyten (<i>Ilici-Fagetum</i>)
9160	Eikenbossen van het type <i>Stellario-Carpinetum</i>
9190	Oude zuurminnende bossen met <i>Quercus robur</i> op zandvlakten
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Vissen

1134	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	Bittervoorn
------	--------------------------------	-------------

Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel

Oppervlakte: 3377 ha

Habitats

2310	Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
2330	Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
3130	Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalen oevers (Nanocyperetalia)
3150	Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrocharition
4010	Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
4030	Droge heide (alle subtypen)
6410	Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)
6430	Voedselrijke ruigten
9120	Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)
9160	Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
9190	Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten
91E0 (+)	Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Planten

1831	<i>Luronium natans</i>	Drijvende waterweegbree
------	------------------------	-------------------------

Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent

Oppervlakte: 6006 ha

Habitats

1130	Estuaria
1140	Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
1310	Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met <i>Salicornia</i> -soorten en andere zoutminnende planten
1320	Schorren met slijkgrasvegetaties (<i>Spartinion</i>)
1330	Atlantische schorren (<i>Glauco-Puccinellietalia maritimae</i>)
2310	Psammofiele heide met <i>Calluna</i> - en <i>Genista</i> -soorten
2330	Open grasland met <i>Corynephorus</i> - en <i>Agrostis</i> -soorten op landduinen
3150	Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type <i>Magnopotamium</i> of <i>Hydrocharition</i>
4030	Droge heide (alle subtypen)
6410	Grasland met <i>Molinia</i> op kalkhoudende bodem en kleibodem (<i>Eu-Molinion</i>)
6430	Voedselrijke ruigten
6510	Laaggelegen, schraal hooiland (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
9160	Eikenbossen van het type <i>Stellario-Carpinetum</i>
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Vissen

1149	<i>Cobitis taenia</i>	Kleine modderkruiper
1099	<i>Lampetra fluviatilis</i>	Rivierprik

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen

Oppervlakte: 5548 ha

Habitats

2310	Psammofiele heide met <i>Calluna</i> - en <i>Genista</i> -soorten
3140	Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische <i>Characeeën</i> vegetatie
3150	Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type <i>Magnopotamium</i> of <i>Hydrocharition</i>
4030	Droge heide (alle subtypen)
6210	Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (<i>Festuco-Brometalia</i>)
6430	Voedselrijke ruigten
9110	Beukenbossen van het type <i>Luzulo-Fagetum</i>
9120	Beukenbossen van het type met <i>Ilex</i> - en <i>Taxus</i> -soorten, rijk aan epifyten (<i>Ilici-Fagetum</i>)
9130	Beukenbossen van het type <i>Asperulo-Fagetum</i>
9160	Eikenbossen van het type <i>Stellario-Carpinetum</i>
9190	Oude zuurminnende bossen met <i>Quercus robur</i> op zandvlakten
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Zoogdieren

1321	<i>Myotis emarginatus</i>	Ingekorven vleermuis
1318	<i>Myotis dasycneme</i>	Meervleermuis

Vissen

1163	<i>Cottus gobio</i>	Rivierdonderpad
1096	<i>Lampetra planeri</i>	Beekprik

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Volgnummer: 8

Gebiedscode: BE2400008 (1-2)

Zoniënwood

Oppervlakte: 2761 ha

Habitats

4030	Droge heide (alle subtypen)
9110	Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum
9120	Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)
9130	Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
9160	Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Zoogdieren

1308	<i>Barbastella barbastellus</i>	Dwarsoor of Mopsvleermuis
1323	<i>Myotis bechsteinii</i>	Langoor of bechsteins vleermuis
1324	<i>Myotis myotis</i>	Vale vleermuis
1321	<i>Myotis emarginatus</i>	Ingekorven vleermuis

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Invertebraten

1083	<i>Lucanus cervus</i>	Vliegend hert
------	-----------------------	---------------

Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden

Oppervlakte: 1832 ha

Habitats

4030	Droge heide (alle subtypen)
6430	Voedselrijke ruigten
9120	Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)
9130	Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Vissen

1163	<i>Cottus gobio</i>	Rivierdonderpad
1096	<i>Lampetra planeri</i>	Beekprik

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Invertebraten

1016	<i>Vertigo moulinsiana</i>	Zeggekorfslak
------	----------------------------	---------------

Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem

Oppervlakte: 1445 ha

Habitats

3140	Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Characeëenvegetatie
4030	Droge heide (alle subtypen)
6230 (+)	Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
6410	Grasland met <i>Molinia</i> op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)
6510	Laaggelegen, schraal hooiland (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
7210	Kalkhoudende moerassen met <i>Cladium mariscus</i> en <i>Carex davalliana</i>
7230	Alkalisch laagveen
9120	Beukenbossen van het type met <i>Ilex</i> - en <i>Taxus</i> -soorten, rijk aan epifyten (<i>Ilici-Fagetum</i>)
9160	Eikenbossen van het type <i>Stellario-Carpinetum</i>
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden

Oppervlakte: 4068 ha

Habitats

3150	Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrocharition
4030	Droge heide (alle subtypen)
6230 (+)	Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
6430	Voedselrijke ruigten
9120	Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)
9130	Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
9160	Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
91E0 (+)	Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Invertebraten

1016	<i>Vertigo moulinsiana</i>	Zeggekorfslak
------	----------------------------	---------------

Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen

Oppervlakte: 2244 ha

Habitats

2310	Psammofiele heide met <i>Calluna</i> - en <i>Genista</i> -soorten
4010	oordatlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i>
4030	Droge heide (alle subtypen)
6410	Grasland met <i>Molinia</i> op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)
6430	Voedselrijke ruigten
6510	Laaggelegen, schraal hooiland (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
9120	Beukenbossen van het type met <i>Ilex</i> - en <i>Taxus</i> -soorten, rijk aan epifyten (<i>Ilici-Fagetum</i>)
9160	Eikenbossen van het type <i>Stellario-Carpinetum</i>
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Zoogdieren

1321	<i>Myotis emarginatus</i>	Ingekorven vleermuis
------	---------------------------	----------------------

Vissen

1134	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	Bittervoorn
------	--------------------------------	-------------

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Planten

1831	<i>Luronium natans</i>	Drijvende waterweegbree
------	------------------------	-------------------------

Demervallei

Inclusief ex BE2400013

Oppervlakte: 4910 ha

Habitats

2310	Psammofiele heide met <i>Calluna</i> - en <i>Genista</i> -soorten
2330	Open grasland met <i>Corynephorus</i> - en <i>Agrostis</i> -soorten op landduinen
3110	Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: <i>Lobelia</i> , <i>Littorellia</i> en <i>Isoëtes</i>
3130	Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met <i>Littorella</i> - of <i>Isoëtes</i> -vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalen oevers (<i>Nanocyperetalia</i>)
3150	Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type <i>Magnopotamium</i> of <i>Hydrocharition</i>
4010	Noordatlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i>
4030	Droge heide (alle subtypen)
6230 (+)	Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
6430	Voedselrijke ruigten
6510	Laaggelegen, schraal hooiland (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
7140	Overgangs- en trilveen
7150	Slenken in veengronden (<i>Rhynchosporion</i>)
9120	Beukenbossen van het type met <i>Ilex</i> - en <i>Taxus</i> -soorten, rijk aan epifyten (<i>Ilici-Fagetum</i>)
9160	Eikenbossen van het type <i>Stellario-Carpinetum</i>
9190	Oude zuurminnende bossen met <i>Quercus robur</i> op zandvlakten
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Vissen

1134	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	Bittervoorn
1145	<i>Misgurnus fossilis</i>	Grote modderkruiper

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Planten

1614	<i>Apium repens</i>	Kruipend moerasscherm
1831	<i>Luronium natans</i>	Drijvende waterweegbree

Kalmthoutse Heide

Oppervlakte: 2064 ha

Habitats

2310	Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
2330	Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
3110	Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: Lobelia, Littorellia en Isoëtes
3130	Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalen oevers (Nanocyperetalia)
4010	Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
4030	Droge heide (alle subtypen)
7150	Slenken in veengronden (Rhynchosporion)

Invertebraten

1042	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Gevlekte witsnuitlibel
------	--------------------------------	------------------------

Klein en Groot Schietveld

Oppervlakte: 2288 ha

Habitats

2310	Psammofiele heide met <i>Calluna</i> - en <i>Genista</i> -soorten
2330	Open grasland met <i>Corynephorus</i> - en <i>Agrostis</i> -soorten op landduinen
3110	Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: <i>Lobelia</i> , <i>Littorellia</i> en <i>Isoëtes</i>
3130	Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met <i>Littorella</i> - of <i>Isoëtes</i> -vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (<i>Nanocyperetalia</i>)
4010	Noordatlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i>
4030	Droge heide (alle subtypen)
7150	Slenken in veengronden (<i>Rhynchosporion</i>)
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Zoogdieren

1318	<i>Myotis dasycneme</i>	Meervleermuis
------	-------------------------	---------------

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen

Inclusief ex BE2100018

Oppervlakte: 5240 ha

Habitats

2330	Open grasland met <i>Corynephorus</i> - en <i>Agrostis</i> -soorten op landduinen
3110	Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: <i>Lobelia</i> , <i>Littorellia</i> en <i>Isoëtes</i>
3130	Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met <i>Littorella</i> - of <i>Isoëtes</i> -vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalen oevers (<i>Nanocyperetalia</i>)
4010	Noordatlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i>
4030	Droge heide (alle subtypen)
6410	Grasland met <i>Molinia</i> op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)
9120	Beukenbossen van het type met <i>Ilex</i> - en <i>Taxus</i> -soorten, rijk aan epifyten (<i>Ilici-Fagetum</i>)
9190	Oude zuurminnende bossen met <i>Quercus robur</i> op zandvlakten
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Vissen

1149	<i>Cobitis taenia</i>	Kleine modderkruiper
1163	<i>Cottus gobio</i>	Rivierdonderpad
1096	<i>Lampetra planeri</i>	Beekprik

Planten

1393	<i>Drepanocladus vernicosus</i>	Geel schorpioenmos
1831	<i>Luronium natans</i>	Drijvende waterweegbree

Volgnummer: 17

Gebiedscode: BE2100019 (1-5)

Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats

Oppervlakte: 697 ha

Habitats

2330	Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
4010	Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
4030	Droge heide (alle subtypen)

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Volgnummer: 18

Gebiedscode: BE2100020 (1-8)

Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop

Inclusief ex BE2100021

Oppervlakte: 678 ha

Habitats

2310	Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
2330	Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
4030	Droge heide (alle subtypen)
6510	Laaggelegen, schraal hooiland (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
7150	Slenken in veengronden (<i>Rhynchosporion</i>)
9190	Oude zuurminnende bossen met <i>Quercus robur</i> op zandvlakten

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

Inclusief ex BE2100025

Oppervlakte: 3627 ha

Habitats

2310	Psammofiele heide met <i>Calluna</i> - en <i>Genista</i> -soorten
2330	Open grasland met <i>Corynephorus</i> - en <i>Agrostis</i> -soorten op landduinen
3110	Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: <i>Lobelia</i> , <i>Littorellia</i> en <i>Isoëtes</i>
3130	Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met <i>Littorella</i> - of <i>Isoëtes</i> -vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalen oevers (<i>Nanocyperetalia</i>)
3150	Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type <i>Magnopotamium</i> of <i>Hydrocharition</i>
4010	Noordatlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i>
4030	Droge heide (alle subtypen)
6230 (+)	Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
7140	Overgangs- en trilveen
7150	Slenken in veengronden (<i>Rhynchosporion</i>)
9160	Eikenbossen van het type <i>Stellario-Carpinetum</i>
9190	Oude zuurminnende bossen met <i>Quercus robur</i> op zandvlakten
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Planten

1831	<i>Luronium natans</i>	Drijvende waterweegbree
------	------------------------	-------------------------

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden

Inclusief ex BE2100023

Oppervlakte: 4884 ha

Habitats

2330	Open grasland met <i>Corynephorus</i> - en <i>Agrostis</i> -soorten op landduinen
3110	Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: <i>Lobelia</i> , <i>Littorellia</i> en <i>Isoëtes</i>
3130	Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met <i>Littorella</i> - of <i>Isoëtes</i> -vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (<i>Nanocyperetalia</i>)
3260	De drijvende <i>Ranunculus</i> -vegetatie van submontane en planitaire rivieren
4010	Noordatlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i>
4030	Droge heide (alle subtypen)
6230 (+)	Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
6430	Voedselrijke ruigten
7140	Overgangs- en trilveen
7150	Slenken in veengronden (<i>Rhynchosporion</i>)
7210	Kalkhoudende moerassen met <i>Cladium mariscus</i> en <i>Carex davalliana</i>
7230	Alkalisch laagveen
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Vissen

1096	<i>Lampetra planeri</i>	Beekprik
1145	<i>Misgurnus fossilis</i>	Grote modderkruiper
1149	<i>Cobitis taenia</i>	Kleine modderkruiper
1163	<i>Cottus gobio</i>	Rivierdonderpad

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Invertebraten

1042	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Gevlekte witsnuitlibel
------	--------------------------------	------------------------

Planten

1831	<i>Luronium natans</i>	Drijvende waterweegbree
1903	<i>Liparis loeselii</i>	Groenknolorchis

Volgnummer: 21

Gebiedscode: BE2200028 (1)

De Maten

Oppervlakte: 536 ha

Habitats

2310	Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
2330	Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
3110	Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: Lobelia, Littorellia en Isoëtes
3130	Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia)
4010	Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
4030	Droge heide (alle subtypen)
7140	Overgangs- en trilveen
7150	Slenken in veengronden (Rhynchosporion)
91E0 (+)	Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Planten

1831	<i>Luronium natans</i>	Drijvende waterweegbree
------	------------------------	-------------------------

Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden

Oppervlakte: 8306 ha

Habitats

2310	Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
2330	Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
3110	Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: Lobelia, Littorellia en Isoëtes
4010	Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
4030	Droge heide (alle subtypen)
6230 (+)	Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
6430	Voedselrijke ruigten
7140	Overgangs- en trilveen
7150	Slenken in veengronden (Rhynchosporion)
9190	Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten
91E0 (+)	Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Vissen

1096	<i>Lampetra planeri</i>	Beekprik
------	-------------------------	----------

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Invertebraten

1042	<i>Leucorhina pectoralis</i>	Gevlekte witsnuitlibel
------	------------------------------	------------------------

Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode

Oppervlakte: 3768 ha

Habitats

2310	Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
2330	Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
3130	Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia)
4010	Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
4030	Droge heide (alle subtypen)
6430	Voedselrijke ruigten
7140	Overgangs- en trilveen
7150	Slenken in veengronden (Rhynchosporion)
9190	Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten
91E0 (+)	Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Invertebraten

1042	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Gevlekte witsnuitlibel
------	--------------------------------	------------------------

Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden

Oppervlakte: 3627 ha

Habitats

2310	Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
2330	Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
3110	Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: Lobelia, Littorellia en Isoëtes
3130	Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia)
3140	Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Characeeënvegetatie
4010	Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
4030	Droge heide (alle subtypen)
6230 (+)	Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
6430	Voedselrijke ruigten
6510	Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7150	Slenken in veengronden (Rhynchosporion)
9190	Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten
91E0 (+)	Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Vissen

1096	<i>Lampetra planeri</i>	Beekprik
1145	<i>Misgurnus fossilis</i>	Grote modderkruiper

Planten

1831	<i>Luronium natans</i>	Drijvende waterweegbree
------	------------------------	-------------------------

Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen

Oppervlakte: 1980 ha

Habitats

2310	Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
2330	Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
3110	Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: Lobelia, Littorellia en Isoëtes
3130	Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia)
4010	Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
4030	Droge heide (alle subtypen)
7150	Slenken in veengronden (Rhynchosporion)
7210	Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en Carex davalliana
6510	Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
91E0 (+)	Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Vissen

1134	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	Bittervoorn
1096	<i>Lampetra planeri</i>	Beekprik

Abeek met aangrenzende moerasgebieden

Oppervlakte: 2523 ha

Habitats

3130	Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalen oevers (Nanocyperetalia)
4010	Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
4030	Droge heide (alle subtypen)
7140	Overgangs- en trilveen
7150	Slenken in veengronden (Rhynchosporion)
9190	Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten
91E0 (+)	Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven

Oppervlakte: 1869 ha

Habitats

3110	Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie: <i>Lobelia</i> , <i>Littorellia</i> en <i>Isoëtes</i>
3130	Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met <i>Littorella</i> - of <i>Isoëtes</i> -vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalen oevers (<i>Nanocyperetalia</i>)
4010	Noordatlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i>
4030	Droge heide (alle subtypen)
6230 (+)	Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
6510	Laaggelegen, schraal hooiland (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
9190	Oude zuurminnende bossen met <i>Quercus robur</i> op zandvlakten
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Vissen

1096	<i>Lampetra planeri</i>	Beekprik
------	-------------------------	----------

Planten

1831	<i>Luronium natans</i>	Drijvende waterweegbree
------	------------------------	-------------------------

Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek

Oppervlakte: 3741 ha

Habitats

2330	Open grasland met <i>Corynephorus</i> - en <i>Agrostis</i> -soorten op landduinen
3130	Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met <i>Littorella</i> - of <i>Isoëtes</i> -vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalen oevers (<i>Nanocyperetalia</i>)
4010	Noordatlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i>
4030	Droge heide (alle subtypen)
6230 (+)	Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
7140	Overgangs- en trilveen
7150	Slenken in veengronden (<i>Rhynchosporion</i>)
9190	Oude zuurminnende bossen met <i>Quercus robur</i> op zandvlakten
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Vissen

1096	<i>Lampetra planeri</i>	Beekprik
------	-------------------------	----------

Invertebraten

1042	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Gevlekte witsnuitlibel
1083	<i>Lucanus cervus</i>	Vliegend hert

Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten

Oppervlakte: 132 ha

Habitats

6210	Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (Festuco-Brometalia)
8310	Niet voor het publiek opengestelde grotten
9150	Kalk-beukenbossen (Cephalanthero-Fagetum)
9160	Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum

Zoogdieren

1304	<i>Rhinolophus ferrum-equinum</i>	Grote hoefijzerneus
1318	<i>Myotis dasycneme</i>	Meervleermuis
1321	<i>Myotis emarginatus</i>	Ingekorven vleermuis
1323	<i>Myotis bechsteinii</i>	Langoor of Bechsteins vleermuis
1324	<i>Myotis myotis</i>	Vale vleermuis

Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek

Oppervlakte: 645 ha

Habitats

6510	Laaggelegen, schraal hooiland (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
7140	Overgangs- en trilveen
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)
91F0	Gemengde eiken-iepenbossen langs de oevers van grote rivieren

Zoogdieren

1355	<i>Lutra lutra</i>	Otter
------	--------------------	-------

Vissen

1099	<i>Lampetra fluviatilis</i>	Rivierprik
1134	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	Bittervoorn
1149	<i>Cobitis taenia</i>	Kleine modderkruiper

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw

Oppervlakte: 2604 ha

Habitats

6210	Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (Festuco-Brometalia)
6430	Voedselrijke ruigten
6510	Laaggelegen, schraal hooiland (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
7220 (+)	Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)
9130	Beukenbossen van het type <i>Asperulo-Fagetum</i>
9160	Eikenbossen van het type <i>Stellario-Carpinetum</i>
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Voerstreek

Oppervlakte: 1592 ha

Habitats

3260	De drijvende <i>Ranunculus</i> -vegetatie van submontane en planitaire rivieren
6210	Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (<i>Festuco-Brometalia</i>)
6430	Voedselrijke ruigten
6510	Laaggelegen, schraal hooiland (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
9110	Beukenbossen van het type <i>Luzulo-Fagetum</i>
9130	Beukenbossen van het type <i>Asperulo-Fagetum</i>
9150	Kalk-beukenbossen (<i>Cephalanthero-Fagetum</i>)
9160	Eikenbossen van het type <i>Stellario-Carpinetum</i>
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Zoogdieren

1304	<i>Rhinolophus ferrum-equinum</i>	Grote hoefijzerneus
1321	<i>Myotis emarginatus</i>	Ingekorven vleermuis
1324	<i>Myotis myotis</i>	Vale vleermuis

Vissen

1163	<i>Cottus gobio</i>	Rivierdonderpad
------	---------------------	-----------------

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Invertebraten

1083	<i>Lucanus cervus</i>	Vliegend hert
------	-----------------------	---------------

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor

Inclusief ex BE00022

Oppervlakte: 4307 ha

Habitats

2310	Psammofiele heide met <i>Calluna</i> - en <i>Genista</i> -soorten
2330	Open grasland met <i>Corynephorus</i> - en <i>Agrostis</i> -soorten op landduinen
3130	Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met <i>Littorella</i> - of <i>Isoëtes</i> -vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevalen oevers (<i>Nanocyperetalia</i>)
3150	Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type <i>Magnopotamium</i> of <i>Hydrocharition</i>
3260	De drijvende <i>Ranunculus</i> -vegetatie van submontane en planitaire rivieren
4010	Noordatlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i>
4030	Droge heide (alle subtypen)
6230 (+)	Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
6410	Grasland met <i>Molinia</i> op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)
6430	Voedselrijke ruigten
6510	Laaggelegen, schraal hooiland (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
7210	Kalkhoudende moerassen met <i>Cladium mariscus</i> en <i>Carex davalliana</i>
9120	Beukenbossen van het type met <i>Ilex</i> - en <i>Taxus</i> -soorten, rijk aan epifyten (<i>Ilici-Fagetum</i>)
9160	Eikenbossen van het type <i>Stellario-Carpinetum</i>
9190	Oude zuurminnende bossen met <i>Quercus robur</i> op zandvlakten
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Vissen

1096	<i>Lampetra planeri</i>	Beekprik
1149	<i>Cobitis taenia</i>	Kleine modderkruiper

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Planten
1831

Luronium natans

Drijvende waterweegbree

Jekervallei en bovenloop van de Demervallei

Oppervlakte: 633 ha

Habitats

6210	Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (Festuco-Brometalia)
6410	Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)
6430	Voedselrijke ruigten
6510	Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
9160	Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
91E0 (+)	Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Overgang Kempen-Haspengouw

Oppervlakte: 689 ha

Habitats

2330	Open grasland met <i>Corynephorus</i> - en <i>Agrostis</i> -soorten op landduinen
4010	Noordatlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i>
4030	Droge heide (alle subtypen)
5130	<i>Juniperus communis</i> -formaties in heidevelden of kalkgrasland
6210	Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (<i>Festuco-Brometalia</i>)
6430	Voedselrijke ruigten
6510	Laaggelegen, schraal hooiland (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
9190	Oude zuurminnende bossen met <i>Quercus robur</i> op zandvlakten
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Vissen

1096	<i>Lampetra planeri</i>	Beekprik
------	-------------------------	----------

Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik

Oppervlakte: 573 ha

Habitats

2330	Open grasland met <i>Corynephorus</i> - en <i>Agrostis</i> -soorten op landduinen
4010	Noordatlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i>
4030	Droge heide (alle subtypen)
5130	<i>Juniperus communis</i> -formaties in heidevelden of kalkgrasland
6430	Voedselrijke ruigten
6510	Laaggelegen, schraal hooiland (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
9190	Oude zuurminnende bossen met <i>Quercus robur</i> op zandvlakten
91E0 (+)	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)

Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek

Oppervlakte: 1793 ha

Habitats

2310	Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
4010	Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
4030	Droge heide (alle subtypen)
6410	Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)
6430	Voedselrijke ruigten
6510	Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
9120	Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)
9130	Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
9160	Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
91E0 (+)	Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Amfibieën en reptielen

1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
------	---------------------------	---------------

Planten

1614	<i>Apium repens</i>	Kruipend moerasscherm
------	---------------------	-----------------------

Volgnummer: 38

Gebiedscode: BE2100045 (1-32)

Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat

Oppervlakte: 359 ha

Zoogdieren

1321

Myotis emarginatus

Ingekorven vleermuis

1318

Myotis dasycneme

Meervleermuis

3. Overzicht van de habitattypes en dier- en plantensoorten die in Vlaanderen onder de Habitatrichtlijn vallen

Bijlage I

‘Typen van natuurlijke habitats van communautair belang voor de instandhouding waarvan aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is’ (*: prioritair habitat)

<i>Code</i>	<i>Prioriteit</i>	<i>Habitatype</i>
1130		Estuaria
1140		Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
1310		Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met <i>Salicornia</i> -soorten en andere zoutminnende planten
1320		Schorren met slijkgrasvegetatie (<i>Spartinion maritimae</i>)
1330		Atlantische schorren (<i>Glauco-Puccinellietalia maritimae</i>)
2110		Embryonale wandelende duinen
2120		Wandelende duinen op de strandwal met <i>Ammophila arenaria</i> (witte duinen)
2130	*	Vastgelegde duinen met kruidvegetatie (grijze duinen)
2150	*	Eu-atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (<i>Calluno-Ulicetea</i>)
2160		Duinen met <i>Hyppophae rhamnoides</i>
2170		Duinen met <i>Salix repens</i> ssp. <i>Argentea</i> (<i>Salicion arenariae</i>)
2180		Beboste duinen van het Atlantische, Continentale and Boreale kustgebied
2190		Vochtige duinvalleien
2310		Psammofiele heide met <i>Calluna</i> - en <i>Genista</i> -soorten
2330		Open grasland met <i>Corynephorus</i> - en <i>Agrostis</i> -soorten op landduinen
3110		Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (<i>Littorelletalia uniflora</i>)
3130		Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Littorelletea uniflora en/of Isoëto-Nanojuncetea
3140		Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met bentische <i>Chara</i> spp. Vegetaties
3150		Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type <i>Magnopotamion</i> of <i>Hydrocharition</i>
3260		Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het <i>Ranunculion fluitans</i> en het <i>Callitricho-Batrachion</i>
4010		Noord-Atlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i>
4030		Droge Europese heide
5130		<i>Juniperus communis</i> -formaties in heidevelden of op kalkgrasland
6210		Droge halfnatuurlijke graslanden en struikvormende facies op kalkhoudende (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*gebieden waar zeldzame orchideeën groeien)
6230	*	Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
6410		Grasland met <i>Molinia</i> op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu- <i>Molinion</i>)
6430		Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones

<i>Code</i>	<i>Prioriteit</i>	<i>Habitatype</i>
6510		Laaggelegen schraal hooiland (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)
7110	*	Actief hoogveen
7120		Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is
7140		Overgangs- en trilveen
7150		Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het <i>Rhynchosporion</i>
7210	*	Kalkhoudende moerassen met <i>Cladium mariscus</i> en <i>Carex davalliana</i>
7220	*	Kalktufbronnen met tufsteenformatie (<i>Cratoneurion</i>)
7230		Alkalisch laagveen
8310		Niet voor het publiek opengestelde grotten
9110		Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum
9120		Zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van van <i>Ilex</i> of soms <i>Taxus</i> (<i>Quercion robori-petraeae</i> of <i>Ilici-Fagion</i>)
9130		Beukenbossen van het type <i>Asperulo-Fagetu</i>
9160		Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het <i>Carpinion-betuli</i>
9190		Oude zuurminnende eikenbossen met <i>Quercus robur</i> op zandvlakten
91D0	*	Veenbossen
91E0	*	Alluviale bossen met <i>Alnion glutinosa</i> en <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)
91F0		Gemengde eiken-iepen-essenbossen langs de oevers van grote rivieren met <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> of <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>)

Bijlage II

‘Dier- en plantensoorten van communautair belang voor de instandhouding waarvan aanwijzing van Speciale Beschermingszones vereist is’

<i>Code</i>	<i>Zoogdieren</i>	
1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Grote hoefijzerneus
1308	<i>Barbastella barbastellus</i>	Dwarsoor of Mopsvleermuis
1323	<i>Myotis bechsteini</i>	Langoor of Bechsteins vleermuis
1318	<i>Myotis dasycneme</i>	Meervleermuis
1321	<i>Myotis emarginatus</i>	Ingekorven vleermuis
1324	<i>Myotis myotis</i>	Vale vleermuis
1355	<i>Lutra lutra</i>	Otter
<i>Amfibieën</i>		
1166	<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
<i>Vissen</i>		
1099	<i>Lampetra fluviatilis</i>	Rivierprik
1096	<i>Lampetra planeri</i>	Beekprik
1134	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	Bittervoorn
1149	<i>Cobitis taenia</i>	Kleine modderkruiper
1145	<i>Misgurnis fossilis</i>	Grote modderkruiper
1163	<i>Cottus gobio</i>	Rivierdonderpad
<i>Insecten</i>		
1042	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Gevlekte witsnuitlibel
1083	<i>Lucanus cervus</i>	Vliegend hert
<i>Mollusken</i>		
1016	<i>Vertigo moulinsiana</i>	Zeggekorfslak
1014	<i>Vertigo angustior</i>	Nauwe korfslak
<i>Planten</i>		
1393	<i>Drepanocladus vernicosus</i>	Geel Schorpioenmos
1614	<i>Apium repens</i>	Kruipend moerasscherm
1831	<i>Luronium natans</i>	Drijvende Waterweegbree
1903	<i>Liparis loeselii</i>	Groenknolorchis

Bijlage IV

‘Dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd’ (sommige soorten komen in Vlaanderen slechts sporadisch voor)

MICROCHIROPTEREN

<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Grote hoefijzervleermuis
<i>Myotis mystacinus</i>	Baardvleermuis
<i>Myotis brandtii</i>	Brandt's vleermuis
<i>Myotis daubentonii</i>	Watervleermuis
<i>Myotis nattereri</i>	Franjestaart
<i>Myotis emarginatus</i>	Ingekorven vleermuis
<i>Myotis dasycneme</i>	Meervleermuis
<i>Myotis bechsteinii</i>	Bechstein's vleermuis
<i>Myotis myotis</i>	Vale vleermuis
<i>Plecotus auritus</i>	Gewone grootoorvleermuis
<i>Plecotus austriacus</i>	Grijze grootoorvleermuis
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Dwergvleermuis
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Ruige dwergvleermuis
<i>Eptesicus serotinus</i>	Laatvlieger
<i>Vespertilio murinus</i>	Tweekleurige vleermuis
<i>Nyctalus noctula</i>	Rosse vleermuis
<i>Nyctalus leisleri</i>	Bosvleermuis
<i>Barbastella barbastellus</i>	Mopsvleermuis

RODENTIA

<i>Muscardinus avellanarius</i>	Hazelmuis
<i>Cricetus cricetus</i>	Hamster

CARNIVORA

<i>Lutra lutra</i>	Otter
--------------------	-------

AMPHIBIEËN

<i>Triturus cristatus</i>	Kamsalamander
<i>Alytes obstetricans</i>	Vroedmeesterpad
<i>Rana arvalis</i>	Heidekikker
<i>Pelobates fuscus</i>	Knoflookpad
<i>Bufo calamita</i>	Rugstreppad
<i>Hyla arborea</i>	Boomkikker
<i>Coronella austriaca</i>	Gladde slang

GELEEDPOTIGEN

<i>Odonata</i>	
<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Gevlekte witsnuitlibel

Bijlage V

‘Dier- en plantensoorten in Vlaanderen van communautair belang waarvoor het onttrekken aan de natuur en de exploitatie aan beheersmaatregelen kunnen worden onderworpen’ (sommige komen in Vlaanderen slechts sporadisch voor)

CARNIVORA

<i>Martes martes</i>	Boommarter
<i>Mustela putorius</i>	Bunzing

AMPHIBIEËN

<i>Rana esculenta</i>	Groene kikker
<i>Rana temporaria</i>	Bruine kikker

PISCES

<i>Lampetra fluviatilis</i>	Rivierprik
<i>Barbus barbus</i>	Barbeel
<i>Alosa fallax</i>	Fint

MOLLUSCA

<i>Helix pomatia</i>	Wijngaardslak
----------------------	---------------